


CITROËN GSA

DAME DE LA ROUTE

Avec la GSA, vous êtes armés. Des équipements d'une qualité réservée jusque-là aux véhicules "haut de gamme" : quatre freins à disque assistés à haute pression, suspension hydropneumatique, quatre roues indépendantes, garde au sol constante.

Bête de la route, elle refuse la fatigue, joue le bien-être et l'espace. Atout sécurité, atout économie : la GSA Spécial, cette reine de la technique a de quoi séduire.

Modèle présenté ci-dessous : berline GSA Spécial avec préequipement radio en option. Appuis-tête AV en Accessoirie.

GSA SPÉCIAL




BÊTES DE SÉCURITÉ

GSA X1 et GSA X3 : championnes de l'aérodynamique (CX : 0,318), elles gagnent sur la consommation, améliorent les performances. Record d'économie. Record de vitalité.
Toniques, rapides, musclées = deux versions qui aiment le sport.

Modèle présenté ci-dessous :
GSA X1.

GSA X1
GSA X3



LE STAR-SYSTEM

Opération séduction. La GSA Pallas, une diva de la route qui a le prestige dans la peau.

Modèle présenté ci-dessous : GSA Pallas avec, en option, prééquipement radio, quatre jantes en alliage léger et peinture noire vernie.

GSA PALLAS



LA CHARGE FANTASTIQUE

Modèle présenté ci-dessous : Break GSA Club avec prééquipement radio et peinture métallisée vernie en option. Appuis-tête AV en Accessoirie.

Vaste volume sur plancher plat. C'est 1504 dm³ à conquérir. Le break GSA existe en 2 versions : GSA Spécial et GSA Club. Moteur 1299 cm³. Volume du coffre avec banquette arrière en position normale : 645 dm³. Avec banquette arrière rabattue : 1504 dm³.

Il existe également une GSA Spécial Entreprise : Moteur 1299 cm³. 7 CV. Utilitaire 2 places. 3 portes. Charge utile : 465 kg (TVA 18,60 % éventuellement récupérable). Voir caractéristiques techniques et principaux équipements dans la brochure "petits utilitaires".

BREAK GSA





TABLEAU DE MAÎTRE

Contact ! Toutes les commandes regroupées à portée de main. Tableau de bord à lecture directe : en véritable central de surveillance, il veille sur chaque organe.

Traction avant – Moteur : 4 cylindres à plat en alliage léger avec arbre à cames en tête. Refroidissement par air. Pas de radiateur d'eau, pas d'antigel. Allumage transistorisé.

Ci-dessous : Planche de bord de GSA Pallas.

LA CONQUÊTE DE L'ESPACE



Place au volume, place à quatre vraies places. Place au silence, place à la finition grand luxe. Place au bien-être, à sa conception rationnelle, au plaisir enveloppant de ses sièges.

Ci-dessus : Intérieur de GSA Pallas avec peinture métallisée vernie en option.

Ce véhicule a été découpé afin d'en présenter l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Berlines							Breaks			
	GSA Spécial		GSA X 1		GSA X 3	GSA Pallas		GSA Spécial		GSA Club	
	BV 4	BV 5[1]	BV 4	BV 5[1]	BV 5	BV 4	BV 5[1]	BV 4	BV 5[1]	BV 4	BV 5[1]
Puissance fiscale en CV	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Nombre de cylindres	4 à plat et opposés										
Cylindrée en cm^3	1299		1299		1299	1299		1299		1299	
Puissance maxi : ISO en kW - (DIN en ch) à tr/mn	47 - (65) 5500		47 - (65) 5500		47 - (65) 5500	47 - (65) 5500		47 - (65) 5500		47 - (65) 5500	
Refroidissement	Par air		Par air		Par air	Par air		Par air		Par air	
Boîte de vitesses	A commande mécanique										
Nombre de rapports AV	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5
Direction	A crémaillère										
Embrayage	Monodisque à sec										
Rayon de braquage entre trottoirs en m	4,83		4,83		4,83	4,83		4,83		4,83	
Liaisons au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices transversales AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anticabreur à l'AV										
Freins	AV : disques en sortie de boîte de vitesses. AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR automatique										
Pneumatiques	145 SR - 15 XZX "Tubeless"										
Allumage	Transistorisé										
Nombre de places	5		5		5	5		5		5	
Volume du coffre en dm^3 avec banquette AR position normale/banquette AR rabattue	435/766		435/766		435/766	435/766		645[2]/1504[2]		645[2]/1504[2]	
Poids maxi remorquable sans/avec frein en kg	460/1000		460/1000		460/1000	460/1000		460/1000		460/1000	
Poids maxi sur galerie en kg	60		60		60	60		60		60	
Charge utile en kg	445		445		445	445		445		445	
Longueur hors tout en m	4,18		4,18		4,18	4,18		4,16		4,16	
Largeur hors tout en m	1,63		1,63		1,63	1,63		1,63		1,63	
Hauteur hors tout en m	1,35		1,35		1,35	1,35		1,35		1,35	
Vitesse maxi en km/h	158	164	158	164	164	158	164	155	160	155	160
400 m départ arrêté en secondes	19,1	18,9	19,1	18,9	18,9	19,1	18,9	19,3	19,1	19,3	19,1
1000 m départ arrêté en secondes	35,8	35,4	35,8	35,4	35,4	35,8	35,4	36,1	35,7	36,1	35,7
0-100 km/h en secondes	14,2	13,8	14,2	13,8	13,8	14,2	13,8	14,5	14,1	14,5	14,1
Capacité du réservoir carburant en litres	43		43		43	43		43		43	
Consommations conventionnelles (en litres au 100 km)											
à 90 km/h à vitesse stabilisée	6,3	6,0	6,3	6,0	6,0	6,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
à 120 km/h à vitesse stabilisée	8,2	7,9	8,2	7,9	7,9	8,2	7,9	8,3	8,3	8,3	8,3
en parcours urbain	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

(1) Boîte de vitesses à 5 rapports en option. (2) Sous pavillon.

ÉQUIPEMENTS (série / option / accessoire)	Berlines				Breaks	
	GSA Spécial	GSA X 1	GSA X 3	GSA Pallas	GSA Spécial	GSA Club
Banquette AR rabattable Commande de variation de la garde au sol Éclairage du coffre AR Éclairage de la serrure de clé de contact Essuie-glace à 3 vitesses, dont une intermittente Feux AR de brouillard Lunette AR chauffante	série	série	série	série	série	série
Accoudoir central AR			série	série		série
Appuis-tête AV amovibles	accessoire			série	accessoire	accessoire
Appuis-tête AV incorporés		série	série			
Becquet AR		série	série			
Boîte 5 vitesses	option	option	série	option	option	option
Compte-tours électronique		série	série	série		
Essuie lave-glace de lunette AR	option	option	série	option	série	série
Garnissage des sièges en boxline	option		option	option	option	option
Indicateur d'économie avec interrupteur	série					
Jantes en alliage léger avec pneus XVS (quatre)	option	option	option	option	option	option
Montre électrique à quartz	série				série	série
Montre électronique à affichage numérique		série	série	série		
Peinture métallisée vernie ou noire vernie	option	option	option	option	option	option
Phares anti-brouillard		série	série			
Préquipement radio (antenne et 2 HP)	option	série	série	option	option	option
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur (*)			série	série		
Tablette AR amovible	série	série	série	série	option	option
Toit ouvrant			option	option		
Toutes glaces teintées	option	option			option	option
Toutes glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR à enrouleur			option	option		

(*) Le modèle X3 possède deux rétroviseurs extérieurs.

CITROËN SERVICE 16 05.05.24.24

Appelez gratuitement :
Citroën vous renseigne et vous dépanne 24 heures sur 24.

Création roux, séguéla, cayzac & goudard. Édition : La Publicité Française Paris. Imprimé en France 08.84

CITROËN préfère TOTAL

Les informations contenues dans ce dépliant ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.

ANNÉE - MODÈLE 1985

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.
Automobiles Citroën, 62 bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex. Société Anonyme au capital de 000 000 000 F. RCS Nanterre B 642 050 199 ; Siret 642 050 199 00044.